

Wandhaube P4







Aussenwand-Ventilator AFA 800m/3h, 250W mit Chromstahlgehäuse, Steuerkabel 5,5m Anschluss D=150 mm, verstellbar mit Rückstauklappe 375x305x305mm Art.-Nr. 101.201.013 Fr. 1192.00



Motorleistung:

Anschlusskabel: 1 m

Beleuchtung:

Innen-Ventilator AFI 800m3/h, 250W Gehäuse weiss pulverbeschichtet, Steuerkabel 5,5m Anschluss D=150 mm 300x300x300mm Art.-Nr. 101.200.003 Fr. 961.00

LED2x2W G4

warmweiss 3000K

280 W

Elektroanschluss: 230 V 50 Hz

Ausführung:

Wandkaminhaube aus Edelstahl mit Glas schwarzblau, float, schwarz

Bedienung:

Elektronische Steuerung, 4-stufig Nachlaufautomatik 5 Min.

Motor:

200 / 400 / 600 / 900 m3/h freiblasend

43 / 54 / 61 / 67 DbA ohne Schalldämmung

480 Pa

Filter:

1 Fettfilter in Chromstahl 479 x 292 mm

1 Aktivkohlefilter 350 x 240 x 10 mm / 0.440 kg

1 Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1 335x230x205mm/ 3.900 kg

(3-5 Jahre Betriebsdauer / maximale Geruchsbeseitigung bei minimalem Absaugleistungsverlust)

P 4 90 x 52 cm schwarzblau P 4 90 x 52 cm float Umbausatz für Umluftbetrieb Ersatzkohlefilter Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1

Austausch-Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1 Fettfilter für HL-Umluftbetrieb

Art.-Nr. 102.555.022

Art.-Nr. 101.000.036 Fr. 1817.00 Art.-Nr. 101.000.037 Fr. 1817.00 Art.-Nr. 102.550.011 Fr. 86.00 37.00 Art.-Nr. 151.350.240 Fr.

Art.-Nr. 151.340.230 Fr. 468.00 Art.-Nr. 151.340.231 292.00 Fr. 162.00